

presentazione



salva, rinnova e risparmia

non devi più demolire



il ciclo SottoSopra

all'acqua

solvent free

PARETI E MOBILI

trasparente:
lucida, satinata
opaca

VETRIFICANTE

trasparente:
effetto
vetrificato

COLORE PER INTERNI

colori:
satinati
metallizzati

PAVIMENTI INTERNI

trasparente:
lucida, satinata
opaca

PAVIMENTI ALTO SPESSORE

trasparente:
effetto
vetro

il ciclo SottoSopra

PARETI E MOBILI

trasparente:
lucida, satinata
opaca



VETRIFICANTE

trasparente:
effetto
vetrificato



PAVIMENTI INTERNI

trasparente:
lucida, satinata
opaca



PAVIMENTI ALTO SPESSORE

trasparente:
effetto
vetro




COLORE PER INTERNI

colori:
satinati
metallizzati



sopra: la finitura
trasparente

sotto: il colore



il ciclo SottoSopra

1 - prima coloro



**COLORE
PER INTERNI**

colori:
satinati
metallizzati



2 - poi proteggero con la finitura trasparente



**PARETI E
MOBILI**

trasparente:
lucida, satinata
opaca



Sotto Colore per interni



Pareti: intonaco,
gesso

Piatto doccia,
pavimenti e pareti

Laminati, melaminici

Sanitari



Sotto Colore per interni



Pavimenti: mattonelle,
cemento



Acciaio inox,
alluminio



Piastrelle



Piastrelle: cucina e
bagni



Sotto Colore per interni



- E' un prodotto epossidico bicomponente all'acqua.
- Adesione eccezionale anche sui supporti considerati difficili.
- Perfettamente lavabile, anche con detergenti e solventi.
- Traspirante al vapore acqueo.
- Crea un film impermeabile.
- Resistente all'acqua calda (max 50°C).

Sotto

Colore per interni



E' preferibile usarlo senza altra finitura in tutti gli ambienti dove siamo in presenza di umidità:

- pavimenti a piano terreno, in ceramica, legno, cemento,
- muri contro terra o comunque dove potrebbe essere presente umidità di risalita.

Sotto Colore per interni



prima

dopo



Sotto

Colore per interni




Come colore base a una nostra finitura trasparente:

- intonaco
- gesso
- cemento
- legno
- faesite
- masonite
- melaminato
- ceramica
- vetroresina
- acciaio inox
- lamiera
- polistirolo
- pareti: cucine, laboratori quale sostituto delle piastrelle
- pavimenti
- mobiletti
- librerie
- mobili da bagno
- piani di lavoro
- frigoriferi
- lavatrici
- sanitari: lavelli, lavatoi, vasche da bagno, box doccia
- cappe di aspirazione

Sotto Colore per interni



Sotto Colore per interni



Sotto Colore per interni



prima

dopo



Sotto Colore per interni



prima



dopo



Sopra le finiture trasparenti



all'acqua

Lucida - Satinata - Opaca

verticale

**PARETI E
MOBILI**

trasparente:
lucida, satinata
opaca



orizzontale

**PAVIMENTI
INTERNI**

trasparente:
lucida, satinata
opaca



solvent free

Lucida effetto vetro

verticale

VETRIFICANTE

trasparente:
effetto
vetrificato



orizzontale

**PAVIMENTI
ALTO
SPESSORE**

trasparente:
effetto
vetro



Sopra Pareti e mobili



Gesso

Intonaco

Legno

Piastrelle



Sopra Pavimenti interni



Legno

Piastrelle: cemento, marmo, legno



Sopra Pavimenti interni



durante:
in fase di applicazione aspetto biancastro

dopo:
perfettamente trasparente



Sopra Vetrificante



Legno



Mobili effetto lacca



Sanitari ceramica



Lavelli acciaio Inox



Sopra Vetrificante

VETRIFICANTE

trasparente:
effetto
vetrificato



**SOTTO
SOPRA**
il camaleonte di casa

GAPI paints



Sopra Vetrificante

VETRIFICANTE

trasparente:
effetto
vetrificato



**SOTTO
SOPRA**
il camaleonte di casa

GAPI paints



Sopra Vetrificante

VETRIFICANTE

trasparente:
effetto
vetrificato



**SOTTO
SOPRA**
il camaleonte di casa

GAPI paints

Impregnazione e finitura del legno



Sopra Pavimenti alto spessore



Residuo secco al 95% 1 mano 300 μ = 8 mani di finitura all'acqua



Sopra Pavimenti alto spessore

PAVIMENTI
ALTO
SPESSORE



trasparente:
effetto
vetro

**SOTTO
SOPRA**
il camaleonte di casa

GAPI paints



SottoSopra

le combinazioni



prima coloro

ACCIAIO
ALLUMINIO

CERAMICA
VETRORESINA

LAMINATI
LEGNO

LEGNO
VERNICIATO

PARETI:
SOSTITUTIVO
PIASTRELLE

PARETI:
PIASTRELLE

PARETI:
MASSIMA
LAVABILITA'

LEGNO
A VISTA

PAVIMENTI:
MATTONELLE
MARMO







PAVIMENTI:
CEMENTO

PRESENZA
DI UMIDITA'

sotto:
il colore

COLORE PER INTERNI

colori:
satinati
metallizzati








poi applico la finitura trasparente

sopra:
la finitura trasparente



VETRIFICANTE

trasparente:
effetto
vetrificato










PARETI E MOBILI

trasparente:
lucida, satinata
opaca




PAVIMENTI INTERNI

trasparente:
lucida, satinata
opaca



PAVIMENTI ALTO SPESSORE

trasparente:
finitura
a specchio



SottoSopra

la scelta del rullo



Mohair

intonaco
gesso
legno



Calandrato

alto
spessore



Moltoprene

superfici
lavorate
vetrificante



SottoSopra

confezioni, resa e tempi



	COLORE PER INTERNI	PARETI E MOBILI	PAVIMENTI INTERNI	VETRIFICANTE	PAVIMENTI ALTO SPESSORE
confezioni in litri	0,250 - 0,5 - 2	0,250 - 0,750	0,750 - 2	0,250 - 0,5	1 - 2,5
resa 1 litro	± 10 m ²	± 10 m ²	± 10 m ²	± 10 m ² (2,5 LEGNO)	± 3,3 m ²
secco al tatto	3 h	3 h	3 h	12 h	3 h
sovraverniciabile	24 h	12 h	12 h	24 h	
completamente asciutto		24 h	7 g	7 g	7 g
applicazione 2a mano	6 h				
vita utile dopo miscela	1 h	2 h	2 h	1 h	1 h
pedonabile					48 h

SottoSopra la confezione



contenitore
per miscelare
i componenti
A e B



componente A



componente B




libretto di istruzioni



livello acqua sul
componente B





caratteristiche



SottoSopra i vantaggi



- Un ciclo a doppio strato.
- Una pittura tradizionale richiederebbe per ogni tipo di finitura (lucida, satinata, opaca, vetrificata) una gamma di colori moltiplicando in maniera esponenziale lo spazio richiesto, noi abbiamo un solo prodotto colorato.
- Un colore protetto non si rovina.
- Il ripristino avverrà solo per il trasparente.

SottoSopra i vantaggi



- La gamma non si sovrappone a prodotti già presenti sul mercato ma crea una propria nicchia.
- È dedicata al fai da te ed al professionista.
- Sottosopra è un marchio riservato alla distribuzione tradizionale.

SottoSopra le latte




La presentazione grafica dei barattoli è stata curata per poter attirare immediatamente l'attenzione del cliente, comunicando in modo chiaro le principali possibilità d'impiego del prodotto.

caratteristiche
e tipo di
attrezzo



illustrazione
fotografica dei
principali usi



tempi



istruzioni
per l'uso
(riportate
complete sul
libretto)



SottoSopra i vantaggi



- La dimensione delle confezioni è stata studiata in funzione dell'uso specifico del prodotto, partendo da 0,250 ml fino a 2,5 litri secondo la resa e il campo d'impiego.
- La presentazione tecnica è supportata da un guida all'utilizzo inclusa in ogni singola confezione, corredata da immagini e disegni per una più semplice interpretazione.



SottoSopra i vantaggi



- Una gamma ridotta a una base bianca, una intermedia e una metallizzata.
- 140 tinte senza tintometro, senza l'uso di paste coloranti
- nessuna perdita di tempo per dosaggi con bilance o altro mezzo meccanico.

Come ?

SottoSopra e i microgranuli



+




Con i microgranuli ad alto
potere colorante predosati in
monodosi da:
2, 4, 8, 16 e 32 grammi.

SottoSopra e i microgranuli



- Potere colorante da 4 a 6 volte un normale pigmento in pasta. Una concentrazione di pigmento dal 70% all'85%, contro un colorante in pasta che può contenerne anche solo il 6%.
- Nessuna separazione, sempre omogeneo utilizzabili fino all'ultimo granulo.



SottoSopra e i microgranuli



+



Va disperso nel componente "B".



Colore per Interni le sfumature e i mixati



PARETI MOBILI SANITARI PAVIMENTI												CERAMICA MARMO ALLUMINIO INOX LAMIERA ZINCATO GESSO CEMENTO LEGNO POLIETIROLO VETRORESINA VETRO INTONACO LATERIZI												COLORE PER INTERNI RESINA EPOSSIDICA ALL'ACQUA SATINATO																		
0,250L 0,5L 2L				0,250L 0,5L 2L				0,250L 0,5L 2L				0,250L 0,5L 2L				0,250L 0,5L 2L		0,250L 0,5L 2L		0,250L 0,5L 2L																						
MA Magenta				RO Rosso				AR Arancio				GO Giallo Ossido				GC Giallo Creso				GL Giallo Limone		VE Verde		BL Blue		VI Violetto		NO Nero														
Base Metallic												Base Metallic												Finire nelle varie versioni																		
MA 8 MA 16 MA 32 x 2												RO 8 RO 16 RO 32 x 2												LUCCA						SATINATA						OPACA						
AR 8 AR 16 AR 32 x 2												GO 8 GO 16 GO 32 x 2												VETROFICANTE						ALTO SPESSORE						NATURALE						
GC 8 GC 16 GC 32 x 2												GL 8 GL 16 GL 32 x 2												Istruzioni						<ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliere il colore desiderato. 2 Nella barra in alto scegliere la confezione nella base media o bianca Colore per Interni. 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). <table border="1"> <tr> <td>GO Giallo Ossido</td> <td>VE Verde</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>16</td> <td>32</td> </tr> </table> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 						GO Giallo Ossido	VE Verde	2	4	8	16	32
GO Giallo Ossido	VE Verde																																									
2	4	8	16	32																																						
VE 8 VE 16 VE 32 x 2												BL 8 BL 16 BL 32 x 2												<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 												
MA 4 MA 9 MA 18												RO 4 RO 8 RO 16																								<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit.
AR 4 AR 8 AR 16												GO 4 GO 8 GO 16												<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 												
GC 4 GC 8 GC 16												GL 4 GL 8 GL 16																								<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit.
VE 4 VE 8 VE 16												BL 4 BL 8 BL 16												<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 												
MA 2 MA 4 MA 8												RO 2 RO 4 RO 8																								<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit.
AR 2 AR 4 AR 8												GO 2 GO 4 GO 8												<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 												
GC 2 GC 4 GC 8												GL 2 GL 4 GL 8																								<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit.
VE 2 VE 4 VE 8												BL 2 BL 4 BL 8												<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 												
MA 1 MA 2 MA 4												RO 1 RO 2 RO 4																								<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit.
AR 1 AR 2 AR 4												GO 1 GO 2 GO 4												<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 												
GC 1 GC 2 GC 4												GL 1 GL 2 GL 4																								<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit.
VE 1 VE 2 VE 4												BL 1 BL 2 BL 4												<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 												
MA 0,5 MA 1 MA 2												RO 0,5 RO 1 RO 2																								<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit.
AR 0,5 AR 1 AR 2												GO 0,5 GO 1 GO 2												<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 												
GC 0,5 GC 1 GC 2												GL 0,5 GL 1 GL 2																								<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit.
VE 0,5 VE 1 VE 2												BL 0,5 BL 1 BL 2												<ol style="list-style-type: none"> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%). 						<ol style="list-style-type: none"> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "EP", come da libretto di istruzioni contenute nel nostro kit. 												



Colore per Interni i metallizzati



PARETI MOBILI SANITARI PAVIMENTI														CERAMICA MARMO ALLUMINIO INOX LAMIERA ZINCATO GESSO CEMENTO LEGNO POLISTIROLO VETRORESINA VETRO INTONACO LATERIZI														COLORE PER INTERNI RESINA EPOSSIDICA ALL'ACQUA METALLIZZATO						SOTTO SOPRA il camaleonte di casa			il pigmento GAPI paints								
0,250L 0,5L 2L				0,250L 0,5L 2L				0,250L 0,5L 2L				0,250L 0,5L 2L				0,250L 0,5L 2L				0,250L 0,5L 2L		0,250L 0,5L 2L		0,250L 0,5L 2L		0,250L 0,5L 2L		0,250L 0,5L 2L		0,250L 0,5L 2L															
MA Magenta				RO Rosso				AR Arancio				GO Giallo Ossido				GC Giallo Creso				GL Giallo Limone				VE Verde		BL Blue		VI Violetto		NO Nero															
MA 8	MA 16	MA 32	MA 64	RO 8	RO 16	RO 32	RO 64	AR 8	AR 16	AR 32	AR 64	GO 8	GO 16	GO 32	GO 64	GC 8	GC 16	GC 32	GC 64	GL 8	GL 16	GL 32	GL 64	VE 8	VE 16	VE 32	VE 64	BL 8	BL 16	BL 32	BL 64	VI 8	VI 16	VI 32	VI 64	NO 8	NO 16	NO 32	NO 64	LUCIDA		SATINATA		OPACA	
MA 2	MA 4	MA 8	MA 16	RO 2	RO 4	RO 8	RO 16	AR 2	AR 4	AR 8	AR 16	GO 2	GO 4	GO 8	GO 16	GC 2	GC 4	GC 8	GC 16	GL 2	GL 4	GL 8	GL 16	VE 2	VE 4	VE 8	VE 16	BL 2	BL 4	BL 8	BL 16	VI 2	VI 4	VI 8	VI 16	NO 2	NO 4	NO 8	NO 16	VETROFIBRILE		ALTO SPESSORE		NATURALE	
i mixati														i mixati						i mixati						Istruzioni																			
1 Scegliere il colore desiderato.														2 Nella barra in alto scegliere la confezione nella base Colore per Interni metallizzati.						3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colorina della confezione scelta, attraverso l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato, %.						4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo del Componente "B", come da libretto di istruzioni contenuto nel nostro kit.																			





come si legge la cartella colori

indicazioni della confezione

base del prodotto

confezione del pigmento da utilizzare

Confezione	PARETI MOBILI SANITARI PAVIMENTI									CERAMICA MAR LAMIERA ZINCATA GESSO VETRORESINA VET					
	0,250L	0,5L	2L	0,250L	0,5L	2L	0,250L	0,5L	2L	0,250L	0,5L	2L	0,250L	0,5L	
Pigmento	MA Magenta			RO Rosso			AR Arancio			GO Giallo Ossido			GC Giallo Cromo		
Base Media	MA 8	MA 16	MA 32 x 2	RO 8	RO 16	RO 32 x 2	AR 8	AR 16	AR 32 x 2	GO 8	GO 16	GO 32 x 2	GC 8	GC 16	
Base Bianca	MA 8	MA 16	MA 32 x 2	RO 8	RO 16	RO 32 x 2	AR 8	AR 16	AR 32 x 2	GO 8	GO 16	GO 32 x 2	GC 8	GC 16	
	MA 4	MA 8	MA 32	RO 4	RO 8	RO 32	AR 4	AR 8	AR 32	GO 4	GO 8	GO 32	GC 4	GC 8	
	MA 2	MA 4	MA 16	RO 2	RO 4	RO 16	AR 2	AR 4	AR 16	GO 2	GO 4	GO 16	GC 2	GC 4	
	GL 2	GL 4	GL 16	GO 4	GO 8	GO 32	AR 4	AR 8	AR 32	<i>i mixati</i>			GC 2	GC 4	
	MA 2	MA 4	MA 16	RO 2	RO 4	RO 16	NO 2	NO 4	NO 16	GO 2	GO 4	GO 16	VE 2	VE 4	

I colorabili e il pigmento



+



Perché usare
“Il Pigmento” solo
per la gamma
SottoSopra?

smalti lavabili
traspiranti
una sola formula
la stessa tinta

I colorabili e il pigmento



+



smalto
extra



smalto
antichizzante



impregnante
per legno



I colorabili e il pigmento



+



multiplo
polivalente

lavabile

traspirante



I colorabili e il pigmento



I colori dell'arcobaleno a portata di mano esprimi la tua personalità.

- Il nostro pigmento in microgranuli, un nuovissimo concetto, vi permetterà di ottenere una delle 270 tinte proposte dalle nostre cartelle della serie “i colorabili”,
- di creare voi stessi il colore che preferite,
- non sarete più limitati da una ridotta gamma di tinte pronte uguali per tutti.

Smalto alluminio sfumature e mix



+



SMALTO ALL'ACQUA ALLUMINIO SATINATO - ANTICORROSIONE														SMALTO ALL'ACQUA ALLUMINIO SATINATO					
Confezione														Confezione					
0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L														0,625L 2,5L 0,625L 2,5L					
MA Magenta RO Rosso AR Arancio GO Giallo Ossido GC Giallo Creso GL Giallo Limone VE Verde														BL Blue VI Violetto NE Nero					
MA 16	MA 12 & 7	RO 16	RO 12 & 7	AR 16	AR 12 & 7	GO 16	GO 12 & 7	GC 16	GC 12 & 7	GL 16	GL 12 & 7	VE 16	VE 12 & 7	BL 16	BL 12 & 7	VI 16	VI 12 & 7	NE 16	NE 12 & 7
MA 8	MA 12	RO 8	RO 12	AR 8	AR 12	GO 8	GO 12	GC 8	GC 12	GL 8	GL 12	VE 8	VE 12	BL 8	BL 12	VI 8	VI 12	NE 8	NE 12
MA 4	MA 16	RO 4	RO 16	AR 4	AR 16	GO 4	GO 16	GC 4	GC 16	GL 4	GL 16	VE 4	VE 16	BL 4	BL 16	VI 4	VI 16	NE 4	NE 16
MA 2	MA 8	RO 2	RO 8	AR 2	AR 8	GO 2	GO 8	GC 2	GC 8	GL 2	GL 8	VE 2	VE 8	BL 2	BL 8	VI 2	VI 8	NE 2	NE 8
<i>i mixati</i>														<i>i mixati</i>					
NE 2	NE 8	GL 4	GL 16	AR 2	AR 8	NE 2	NE 8	NE 8	BL 4	BL 16	GO 2	GO 8	GO 8	VI 2	VI 8	MA 2	MA 8	BL 2	BL 8
MA 2	MA 8	AR 2	AR 8	NE 4	NE 16	VE 2	VE 8	BL 2	GO 8	BL 2	BL 8	RO 8	RO 8	VI 2	VI 8	VI 2	VI 8	RO 2	RO 8
AR 8	AR 12	AR 2	AR 8	NE 2	NE 8	NE 2	NE 8	VE 2	VE 8	VE 2	VE 8	MA 2	MA 8	VI 2	VI 8	RO 2	RO 8	VE 2	VE 8
NE 4	NE 16	GC 4	GC 16	GC 2	GC 8	GL 2	GL 8	GC 2	GC 8	BL 2	BL 8	BL 2	BL 8	BL 2	BL 8	VI 2	VI 8	MA 2	MA 8

Istruzioni

- 1 Scegliere il colore desiderato.
- 2 Nella barra in alto scegliere la confezione nella base Smalto all'acqua alluminio.
- 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colonna della confezione scelta, troverete l'indicazione del nome del pigmento (o i due pigmenti per i mixati) e il formato (%).
- 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo della base Smalto all'acqua alluminio.

Smalto lucido - Smalto satinato Multiplo - Lavabile - Traspirante le sfumature



+



SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO E SATINATO - MULTIPLO - LAVABILE - TRASPIRANTE EXTRA														PITTURE ALL'ACQUA LUCIDE E SATINATE SFUMATURE						i colorabili + il pigmento																																																																																																																																																																										
Traspirante extra - Lavabile														Finitura nelle varie versioni																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>MA</td><td>RO</td><td>AR</td><td>GO</td><td>GC</td><td>GL</td><td>VE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Magenta</td><td>Rosso</td><td>Arancio</td><td>Giallo Ossido</td><td>Giallo Creso</td><td>Giallo Limone</td><td>Verde</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	MA	RO	AR	GO	GC	GL	VE								Magenta	Rosso	Arancio	Giallo Ossido	Giallo Creso	Giallo Limone	Verde								<table border="1"> <tr> <td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>BL</td><td>VI</td><td>NE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Blue</td><td>Violetto</td><td>Nero</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	BL	VI	NE				Blue	Violetto	Nero				<table border="1"> <tr> <td>SMALTO LUCIDO</td><td>SMALTO SATINATO</td><td>MULTIPLO</td> </tr> <tr> <td>LAVABILE</td><td>TRASPIRANTE</td><td></td> </tr> </table>			SMALTO LUCIDO	SMALTO SATINATO	MULTIPLO	LAVABILE	TRASPIRANTE																																																																																																							
0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L																																																																																																																																																																																	
MA	RO	AR	GO	GC	GL	VE																																																																																																																																																																																								
Magenta	Rosso	Arancio	Giallo Ossido	Giallo Creso	Giallo Limone	Verde																																																																																																																																																																																								
0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L																																																																																																																																																																																									
BL	VI	NE																																																																																																																																																																																												
Blue	Violetto	Nero																																																																																																																																																																																												
SMALTO LUCIDO	SMALTO SATINATO	MULTIPLO																																																																																																																																																																																												
LAVABILE	TRASPIRANTE																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="14">Traspirante extra - Lavabile - Multiplo - Smalto all'acqua</td> </tr> <tr> <td>MA 8</td><td>MA 12</td><td>RO 8</td><td>RO 12</td><td>AR 8</td><td>AR 12</td><td>GO 8</td><td>GO 12</td><td>GC 8</td><td>GC 12</td><td>GL 8</td><td>GL 12</td><td>VE 8</td><td>VE 12</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Traspirante extra - Lavabile - Multiplo - Smalto all'acqua</td> </tr> <tr> <td>MA 4</td><td>MA 16</td><td>RO 4</td><td>RO 16</td><td>AR 4</td><td>AR 16</td><td>GO 4</td><td>GO 16</td><td>GC 4</td><td>GC 16</td><td>GL 4</td><td>GL 16</td><td>VE 4</td><td>VE 16</td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <table border="1"> <tr> <td>MA 2</td><td>MA 9</td><td>RO 2</td><td>RO 9</td><td>AR 2</td><td>AR 9</td><td>GO 2</td><td>GO 9</td><td>GC 2</td><td>GC 9</td><td>GL 2</td><td>GL 9</td><td>VE 2</td><td>VE 9</td> </tr> <tr> <td>MA 4</td><td>RO 4</td><td>AR 4</td><td>GO 4</td><td>GC 4</td><td>GL 4</td><td>VE 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>MA 2</td><td>RO 2</td><td>AR 2</td><td>GO 2</td><td>GC 2</td><td>GL 2</td><td>VE 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <table border="1"> <tr> <td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>BL</td><td>VI</td><td>NE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Blue</td><td>Violetto</td><td>Nero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> </td> <td colspan="3"> <p>Istruzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliere il colore desiderato. 2 Nella barra in alto scegliere la confezione nella base neutra, media o bianca della Pittura all'acqua richiesta. <table border="1"> <tr> <td>0,625L</td><td>2,5L</td> </tr> </table> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla sfumatura della confezione scelta, troverete l'indicazione del nome del pigmento e il formato. <table border="1"> <tr> <td>GO 2</td><td>GO 16</td> </tr> <tr> <td>Giallo Ossido</td><td>2 4 8 16 32</td> </tr> </table> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo della base Pitture all'Acqua. </td> </tr> </table>														Traspirante extra - Lavabile - Multiplo - Smalto all'acqua														MA 8	MA 12	RO 8	RO 12	AR 8	AR 12	GO 8	GO 12	GC 8	GC 12	GL 8	GL 12	VE 8	VE 12	Traspirante extra - Lavabile - Multiplo - Smalto all'acqua														MA 4	MA 16	RO 4	RO 16	AR 4	AR 16	GO 4	GO 16	GC 4	GC 16	GL 4	GL 16	VE 4	VE 16	<table border="1"> <tr> <td>MA 2</td><td>MA 9</td><td>RO 2</td><td>RO 9</td><td>AR 2</td><td>AR 9</td><td>GO 2</td><td>GO 9</td><td>GC 2</td><td>GC 9</td><td>GL 2</td><td>GL 9</td><td>VE 2</td><td>VE 9</td> </tr> <tr> <td>MA 4</td><td>RO 4</td><td>AR 4</td><td>GO 4</td><td>GC 4</td><td>GL 4</td><td>VE 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>MA 2</td><td>RO 2</td><td>AR 2</td><td>GO 2</td><td>GC 2</td><td>GL 2</td><td>VE 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														MA 2	MA 9	RO 2	RO 9	AR 2	AR 9	GO 2	GO 9	GC 2	GC 9	GL 2	GL 9	VE 2	VE 9	MA 4	RO 4	AR 4	GO 4	GC 4	GL 4	VE 4								MA 2	RO 2	AR 2	GO 2	GC 2	GL 2	VE 2								<table border="1"> <tr> <td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>BL</td><td>VI</td><td>NE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Blue</td><td>Violetto</td><td>Nero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	BL	VI	NE												Blue	Violetto	Nero												<p>Istruzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliere il colore desiderato. 2 Nella barra in alto scegliere la confezione nella base neutra, media o bianca della Pittura all'acqua richiesta. <table border="1"> <tr> <td>0,625L</td><td>2,5L</td> </tr> </table> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla sfumatura della confezione scelta, troverete l'indicazione del nome del pigmento e il formato. <table border="1"> <tr> <td>GO 2</td><td>GO 16</td> </tr> <tr> <td>Giallo Ossido</td><td>2 4 8 16 32</td> </tr> </table> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo della base Pitture all'Acqua. 			0,625L	2,5L	GO 2	GO 16	Giallo Ossido	2 4 8 16 32
Traspirante extra - Lavabile - Multiplo - Smalto all'acqua																																																																																																																																																																																														
MA 8	MA 12	RO 8	RO 12	AR 8	AR 12	GO 8	GO 12	GC 8	GC 12	GL 8	GL 12	VE 8	VE 12																																																																																																																																																																																	
Traspirante extra - Lavabile - Multiplo - Smalto all'acqua																																																																																																																																																																																														
MA 4	MA 16	RO 4	RO 16	AR 4	AR 16	GO 4	GO 16	GC 4	GC 16	GL 4	GL 16	VE 4	VE 16																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>MA 2</td><td>MA 9</td><td>RO 2</td><td>RO 9</td><td>AR 2</td><td>AR 9</td><td>GO 2</td><td>GO 9</td><td>GC 2</td><td>GC 9</td><td>GL 2</td><td>GL 9</td><td>VE 2</td><td>VE 9</td> </tr> <tr> <td>MA 4</td><td>RO 4</td><td>AR 4</td><td>GO 4</td><td>GC 4</td><td>GL 4</td><td>VE 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>MA 2</td><td>RO 2</td><td>AR 2</td><td>GO 2</td><td>GC 2</td><td>GL 2</td><td>VE 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														MA 2	MA 9	RO 2	RO 9	AR 2	AR 9	GO 2	GO 9	GC 2	GC 9	GL 2	GL 9	VE 2	VE 9	MA 4	RO 4	AR 4	GO 4	GC 4	GL 4	VE 4								MA 2	RO 2	AR 2	GO 2	GC 2	GL 2	VE 2																																																																																																																																														
MA 2	MA 9	RO 2	RO 9	AR 2	AR 9	GO 2	GO 9	GC 2	GC 9	GL 2	GL 9	VE 2	VE 9																																																																																																																																																																																	
MA 4	RO 4	AR 4	GO 4	GC 4	GL 4	VE 4																																																																																																																																																																																								
MA 2	RO 2	AR 2	GO 2	GC 2	GL 2	VE 2																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td><td>0,625L</td><td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>BL</td><td>VI</td><td>NE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Blue</td><td>Violetto</td><td>Nero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	BL	VI	NE												Blue	Violetto	Nero												<p>Istruzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliere il colore desiderato. 2 Nella barra in alto scegliere la confezione nella base neutra, media o bianca della Pittura all'acqua richiesta. <table border="1"> <tr> <td>0,625L</td><td>2,5L</td> </tr> </table> 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla sfumatura della confezione scelta, troverete l'indicazione del nome del pigmento e il formato. <table border="1"> <tr> <td>GO 2</td><td>GO 16</td> </tr> <tr> <td>Giallo Ossido</td><td>2 4 8 16 32</td> </tr> </table> 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo della base Pitture all'Acqua. 			0,625L	2,5L	GO 2	GO 16	Giallo Ossido	2 4 8 16 32																																																																																																																														
0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L	0,625L	2,5L																																																																																																																																																																																	
BL	VI	NE																																																																																																																																																																																												
Blue	Violetto	Nero																																																																																																																																																																																												
0,625L	2,5L																																																																																																																																																																																													
GO 2	GO 16																																																																																																																																																																																													
Giallo Ossido	2 4 8 16 32																																																																																																																																																																																													

Smalto lucido - Smalto satinato Multiplo - Lavabile - Traspirante i mixati



+



SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO E SATINATO - MULTIPLO - LAVABILE - TRASPIRANTE

PITTURE ALL'ACQUA LUCIDE E SATINATE MIXATI

Finitura nelle varie versioni

Istruzioni

1 Scegliere il colore desiderato.

2 Nella barra in alto scegliere la confezione nella base media o bianca della Pittura all'acqua richiesta.

3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colonna della confezione scelta, troverete l'indicazione del nome dei due pigmenti e i formati.

4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo della base Pitture all'acqua.

GO Giallo Ossido
VE Verde

2 4 8 16 32

0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L

0,625L 2,5L 0,625L 2,5L 0,625L 2,5L

Base Bianca

Base Media

Base Bianca

Base Media

MA Magenta RO Rosso AR Arancio GO Giallo Ossido GC Giallo Creso GL Giallo Limone VE Verde
BL Blue VI Violetto NE Nero

Impregnante - Finitura cera sfumature e i mixati



TINTE LEGNO

IMPIREGNANTE ALL'ACQUA SATINATO

Colori dal bianco

Istruzioni

- 1 Scegliere il colore desiderato.
- 2 Nella barra in alto scegliere la confezione nella base antracite o bianca dell'impregnante.
- 3 Sotto il talloncino del colore scelto, in base alla colonna della confezione scelta, troverete l'indicazione del nome del pigmento (i due pigmenti) e il formato, L.
- 4 Il pigmento andrà disperso nel barattolo della base impregnante.

Le tinte dei presenti campioni possono variare a seconda della illuminazione e della distanza per cui sono presentati. Singolare consulenza in merito a tutte le tecniche e ai materiali d'installazione per la corretta scelta del prodotto e la sua applicazione.

SottoSopra

promozione della vendita



- Un funzionale scaffale in ferro e legno per la presentazione dei prodotti.
- Una cornice digitale da 12“ con filmato.
- Libretti di presentazione della gamma, quale supporto al cliente.
- Piastrelle e legni verniciati nelle varie soluzioni.
- Un lavello da 40 cm.



+



in un metro un sistema completo




materiale di presentazione



+



campioni ceramica con le finiture



lavabo



campioni legno con le finiture



cataloghi



cartelle colori



web site

www.sottosopra.eu



+



un sito web con
tutte le informazioni,
libretti di istruzione e
video tutorial

visibilità
del rivenditore
di zona



GAPI PAINTS s.r.l. - Traversa n° 1 di Viale Industria, 33
24060 Castelli Calepio (Bg) - Tel. 0039 035 847453
gapipaints@gapigroup.com
P.IVA IT 01081720169



resine dalle presta
eccezionali aderisc
supporti più difficil

Home page

Cosa è sottosopra

Contatti

Punti vendita

catalogo



Dove si applica SottoSopra



CERAMICA
VETRORESINA



ACCIAIO
ALLUMINIO



LAMINATI
LEGNO



LEGNO
VERNICIATO



PIASTRELLE



PARETI SOSTITUTIVO
PIASTRELLE



PARETI MASSIMA
LAVABILITA'



LEGNO
A VISTA

pubblicità riviste tecniche di settore



+



colore & hobby (Edipubblicità srl)

uscite 2011
novembre
dicembre

uscite 2012
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
settembre
ottobre
novembre
dicembre

+ 5 uscite editoriali

progetto colore (Tecniche Nuove S.p.A.)

uscite 2011
dicembre

uscite 2012
febbraio
aprile
giugno
settembre
ottobre
dicembre

+ 3 uscite editoriali

ACCIAIO INOX, ALLUMINIO

LEGNO A VISTA

MATTONELLE, CEMENTO

CERAMICA, VETRORESINA

PIASTRELLE

LAMINATI, MELAMINICI

SOTTO SOPRA
il camaleonte di casa
GAPI

**sotto il colore
sopra la finitura trasparente**

Il colore: un prodotto all'acqua con un'adesione eccezionale, per tanti supporti, anche i più difficili.
La finitura: una gamma di resine trasparenti per pavimenti, mobili, pareti e sanitari.

140 tinte in un solo metro
senza tintometro, nulla da dosare,
senza coloranti in pasta

le finiture trasparenti

ALTO
SPESORE

VETRIFICATA

LUCIDA

SATINATA

OPACA

solvent free

all'acqua

www.sottosopra.eu
Gapi Paints S.R.L. - CASTELLO CALERO (BI) - TEL. 035-847833 - gappaints@gapigroup.com